

DICAR®

Solutions *Intelligentes*

GAIN DE TEMPS ■ SÉCURITÉ ■ ÉLIMINATION DES DÉCHETS



SpeedStrap™

Gain de temps



Safety Steps™

Sécurité

Wrap-On™

Gain de temps




Anvilatch™

Sécurité



EcoTab™

Élimination des déchets



Emba Snap-On™

Gain de temps

Solution de gain de temps

▶ Voir video


SpeedStrap™

Bandes de transport magnétiques pour sections de découpe et imprimeuse



Avantages

- Positionnez le SpeedStrap sur le cylindre afin d'offrir un support précis du carton et un contrôle lors du transport
- La bande magnétique large permet une bonne prise
- Montage rapide et facile : il suffit de le placer et de l'enlever




Solution d'amélioration de la sécurité

▶ Voir video


Safety Steps™

Avantages

- Un passage piétons en quelques secondes
- Crée un espace de travail stable
- Installation rapide



◀ Informez-nous des dimensions suivantes



Solution pour éliminer les déchets



▶ Voir video

EcoTab™ Système à brosses électriques



Avantages

- Plus de restes de Glu dans vos boîtes
- Évite les bourrages dans votre station de collage
- Vitesse de production augmentée
- Les brosses sont ajustables en hauteur afin de suivre les épaisseurs du carton ou du carton tuilé
- Système complètement électrique, consommation d'énergie faible



Solution de gain de temps

Gain de temps de 3 à 4 heures


Wrap-On™

Les roues Wrap-on de Dicar vous font gagner beaucoup de temps de montage. Le remplacement des roues dure en moyenne 5 heures. Avec les roues Wrap-on, vous pouvez réduire ce temps à environ 1 heure.

Avantages

- Un investissement ponctuel, toujours un gain de temps d'entretien
- Évite le glissement des roues
- Assure une entrée correcte du carton, même en cannelures E et B

Produit patenté



Solution d'amélioration de sécurité

▶ Voir video

AnviLatch™

Avantages


- L'utilisation des marteaux ou palettes n'est plus nécessaire
- Monter les couvercles sans danger
- Aucun effort physique lourd requis

Utilisation

- Placez tout simplement l'outil Anvilatch sur le cylindre et placez la barre de sécurité.
- Placez les couvercles dans la serrure et faites tourner les deux cylindres.
- L'Anvilatch referme maintenant le couvercle sans utiliser d'autres outils.



Produit patenté





▲ Utilisation AnviLatch

Solution de gain de temps

Emba™ Die Cut Bearing Amélioration

Avantages

- Nouveau système Equalizer pour machines EMBA
- Rotation des couvercles de façon simple et rapide à l'aide de la méthode Equamout
- Montage et permutage des couvercles de découpe par une seule personne
- Usure régulière sur toute la laize du cylindre
- Précision des dimensions de vos caisses



Produit patenté